



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

30 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5387

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 4073/91/13.11.2018

### Σύσταση αυτοτελών οριζοντίων Ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 25Α του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ  
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» (ΦΕΚ 4/Α' /9.1.1929) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (ΦΕΚ 232/Α' /15.11.1971).

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

3) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως κλπ και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (ΦΕΚ 177/Α' /21.10.1967) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 946/1971 (ΦΕΚ 145/Α' /21.7.1971) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221/Α' /21.9.1973).

4) Τις διατάξεις του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α' /25.6.1999) «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Θέματα στεγαστικής συνδρομής ΟΕΚ) του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α' /9.2.2004).

6) Τις διατάξεις του ν. 3518/2006 (άρθρο 65) ΦΕΚ 272/Α' /21.12.2006).

7) Τις διατάξεις του ν. 4144 (άρθρο 35) ΦΕΚ 88/Α' /18.4.2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8) Την αριθμ. 1847/36/17.7.2013 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ.

9) Την αριθμ. 2206/46/24.9.2013 απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 3347 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ.

10) Την αριθμ. 59734/2362/13.1.2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 37/Β' /18.1.2016), σε συνδυασμό με τις αποφάσεις ΔΣ ΟΑΕΔ αριθμ. 291/06/2.2.2016 και 2129/44/17.2.2017.

11) Την υπουργική απόφαση αριθμ. 3153/195/14.2.2017 (ΦΕΚ 474/Β' /17.2.2017) σε συνδυασμό με την αριθμ. 536/13/28.2.2017 απόφαση ΔΣ ΟΑΕΔ.

12) Την υπουργική απόφαση αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (ΦΕΚ 1403/Β' /25.4.2017 και 1892/Β' /2017), όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση αριθμ. 29845/2423/2018 (ΦΕΚ 2921/Β' /2018).

13) Την αριθμ. 19398/7.7.2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως των σχετικών φακέλων (Φ1 και Φ2), στους οποίους περιλαμβάνονται έγγραφα και σχέδια του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.

14) Την υπ' αριθμ. 19973/8.11.2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικοδομικού τετραγώνου 25α του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό, στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδια κατόψεων καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, προβαίνουμε:

Στην σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου είκοσι πέντε άλφα (ΟΤ 25α) του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό», κείμενο στην θέση «Λεκάνες» στη Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων, του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής που οικοδομήθηκε από τον τ. ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. Το οικόπεδο απαρτίζεται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και περιλαμβάνει 2.292 κατοικίες, 29 καταστήματα, 14 παιδικές χαρές, 74 Υποσταθμούς της ΔΕΗ, δεξαμενή ΕΥΔΑΠ, χώρους πρασίνου, αθλητικό κέντρο, χώρους στάθμευσης, κτίρια υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (π.χ. Πολυκλινική, Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστικός Σταθμός, Σχολεία κ.λπ.) και κτίρια άλλων φορέων (ΙΓΜΕ κ.λπ.).

Η διανομή των κατοικιών του οικισμού έγινε μέσω κληρώσεων που διενεργήθηκαν στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2004 και 18 Απριλίου 2005 σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας κ.λπ.» (υπουργική απόφαση 30727/4815/4.8.1971 - ΦΕΚ 661/Β' /14.8.1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ  
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΑΛΦΑ (25 α)  
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Γενικά Στοιχεία οικισμού

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1. Η συνολική έκταση στην οποία έχει ανεγερθεί ο οικισμός έχει εμβαδόν μέτρο τετραγωνικό ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια είκοσι

(1.240.220m<sup>2</sup>), κείται στη θέση «Λεκάνες» στην Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής, αποτελείται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) έχουν χρήση γενικής κατοικίας, όπως απεικονίζεται στα υπ' αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης.

Η οικοπεδική έκταση εικονίζεται ως μια ενιαία ιδιοκτησία με τα στοιχεία 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 1 όπως εμφανίζεται, με κλίμακα 1:2000, στο από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ καθώς και στον από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που έχουν συνταχθεί για λογαριασμό της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» Α.Ε. από τους τοπογράφους Μηχανικούς Γ. Βλαχόπουλο και Π. Κεχαγιά, και έχουν ελεγχθεί από τον τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σπ. Δελαπόρτα και θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 27.7.2000 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και συνορεύει:

Βορειοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55 με ιδιοκτησία αγνώστου και επί τεθλασμένης πλευράς 55- 56- 57 με ρέμα.

Νότια: Επί πλευράς 31- 32, επί τεθλασμένης πλευράς 33- 34- 35 και επί πλευράς 36- 37 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επί πλευράς 43-44 με αεροδρόμιο Τατοΐου, επί τεθλασμένης πλευράς 58- 59- 60 με ρέμα.

Ανατολικά: Επί πλευράς 32- 33 με ιδιοκτησία αγνώστου, επί πλευράς 35- 36 με ιδιωτική οδό και επί τεθλασμένης πλευράς 37- 38- 39- 40- 41 με αεροδρόμιο Τατοΐου, επί τεθλασμένης πλευράς 60- 61- 62- 63- 64- 65-1 με Δημόσια έκταση.

Νοτιοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 41- 42- 43 με αεροδρόμιο Τατοΐου.

Δυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 1-2-3-4-5-6 με Δασική Δημόσια έκταση και επί τεθλασμένης πλευράς 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31 με οικισμό ξενοδοχο-υπαλλήλων.

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-19- 20-21- 22 με Δασική Δημόσια έκταση.

2. Η παραπάνω συνολική έκταση αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής του τ. ΟΕΚ περιήλθε στην κατοχή του ως εξής:

Με αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου (ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ) σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1111495/11703/0010/7.12.1999 (ΦΕΚ 885/Δ'/1999) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 2.12.1999 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 720 με αύξοντα αριθμό 90.

Με την αριθμ. 779/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η τιμή αποζημίωσης και η αξία των επικειμένων. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης παρακατέθεσε ο τ. Ο.Ε.Κ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ' αριθμ. 5401/12.6.2000 γραμμάτιο παρακατάθεσης. Η παρακατάθεση του ποσού δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμό ΦΕΚ 370/Δ'/21.6.2000.

3. Ρυμοτομικό. Για την ανωτέρω έκταση κατά τον χρόνο απαλλοτρίωσης της από τον τ. ΟΕΚ εφαρμόστηκε η υπ' αριθμ. 4941/514/1.2.1989 (ΦΕΚ 145/Δ'/1989) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής)», η οποία τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ' αριθμ. 35876/1791/6.4.1990 (ΦΕΚ 238/Δ'/1990), 54299/2272/8.4.1992 (αναδημοσίευση) (ΦΕΚ 394/Δ'/1992), 92501/6953/7.11.1994 (ΦΕΚ 1238/Δ'/1994) και 25801/5819/14.10.1999 (ΦΕΚ 767/Δ'/1999).

Με το προεδρικό διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2001, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 190/Δ'/13.3.2001, εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής), η οποία τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (ν. Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης» (ΦΕΚ 697/Δ'/8.7.2003).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα προεδρικά διατάγματα δημιουργήθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και χώροι πρασίνου, όπως αποτυπώθηκαν και φαίνονται στα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΕΚ με αριθμό Α.Π 7.1 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 1 από 3», Α.Π 7.2 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 2 από 3» και Α.Π 7.3 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο - Πινακίδα 3 από 3».

Στα υπ' αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης αποτυπώνεται το όριο της απαλλοτριωμένης έκτασης καθώς και η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Επίσης στο υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης αναλύονται σε πίνακες βασικά στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

4. Οδοί - Κοινόχρηστοι Χώροι. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00 m<sup>2</sup>) μετά την ρυμοτόμηση του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάγματα, όπως απεικονίζεται στα υπ' αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, διατίθεται συνολικά για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πεζόδρομοι κ.λπ.) έκταση μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα ενός εκατοστών (312.605,41m<sup>2</sup>). Εξ αυτών έκταση μέτρων τετραγωνικών τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών και εβδομήντα εκατοστών (36.873,70m<sup>2</sup>) περιέρχεται στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου για την διάνοξη της Λεωφόρου Κύμης

και έκταση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός και εβδομήντα ενός εκατοστών (275.731,71m<sup>2</sup>), η οποία αποτελεί την επιφάνεια του εσωτερικού δικτύου οδών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσας συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (ΦΕΚ 133/Α'/8.5.1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β'/2016).

5. Κοινόχρηστοι Χώροι πρασίνου σε Ο.Τ. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00m<sup>2</sup>) μετά την ρυμοτόμηση του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα προεδρικά διατάγματα, διατίθεται σε κοινόχρηστο πράσινο, έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εικοσιπέντε και σαράντα επτά εκατοστών (184.025,47 m<sup>2</sup>), η οποία περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσας συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/1948 (ΦΕΚ 133/Α'/8.5.1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β'/2016).

Η έκταση με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, όπως απεικονίζεται στα υπ' αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.7α (επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εκατό εξήντα οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (11.168,33m<sup>2</sup>), Ο.Τ.11γ (έντεκα γάμμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά και εξήντα τριών εκατοστών (13.267,63m<sup>2</sup>), Ο.Τ.15 (δεκαπέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m<sup>2</sup>), Ο.Τ.19 (δεκαεννέα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m<sup>2</sup>), Ο.Τ.23 (είκοσι τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m<sup>2</sup>), Ο.Τ.28α (είκοσι οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m<sup>2</sup>), Ο.Τ.28β (είκοσι οκτώ βήτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστών (12.476,39m<sup>2</sup>), Ο.Τ.33α (τριάντα τρία άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά και πενήντα έξι εκατοστών (8.367,56 m<sup>2</sup>), Ο.Τ.37α (τριάντα επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (11.943,79m<sup>2</sup>), Ο.Τ.38α (τριάντα οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων εξήντα τριών και σαράντα εκατοστών (13.063,40m<sup>2</sup>), Ο.Τ.42γ (σαράντα δύο γάμμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι επτά εκατοστών (10.329,27m<sup>2</sup>), Ο.Τ.42δ (σαράντα δύο δέλτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα και πενήντα έξι εκατοστών (3.990,56m<sup>2</sup>), Ο.Τ.43 (σαράντα τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών

τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι και δεκαοκτώ εκατοστών (33.746,18m<sup>2</sup>), Ο.Τ.44 (σαράντα τέσσερα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα και σαράντα οκτώ εκατοστών (4.340,48m<sup>2</sup>), Ο.Τ.45 (σαράντα πέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα εννέα εκατοστών (1.735,69m<sup>2</sup>) και Ο.Τ.46 (σαράντα έξι) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα και τριάντα επτά εκατοστών (2.799,37m<sup>2</sup>).

6. Τα οικοδομικά τετράγωνα ένα (Ο.Τ. 1) και δυο (Ο.Τ. 2) εκπονήθηκαν από τον τ. ΟΕΚ προς την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2522/30.4.2003 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 796 και με αριθμό 397.

Το Ο.Τ. 1 με τα στοιχεία Α- Β- Γ- Δ-Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Ν- Ξ- Ο- Π- Ρ- Σ- Τ- Υ- Φ- Χ- Ψ- Ω-Α, όπως εμφανίζεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και έξι εκατοστών (20.664,06m<sup>2</sup>) συνορεύει:

Βόρεια: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Ξ-Ν, του τμήματος Ο-Ξ μέτρων μήκους ογδόντα έξι και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (86,64m) και του τμήματος Ξ-Ν μέτρων μήκους έξι και σαράντα πέντε εκατοστών (6,45m), με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δύο (Ο.Τ.2).

Νότια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους ογδόντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (83,79m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με περιοχή εκτός σχεδίου.

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν, του τμήματος Β-Γ μέτρων μήκους δύο και εξήντα εκατοστών (2,60m), του τμήματος Γ-Δ μέτρων μήκους είκοσι δύο και εξήντα οκτώ εκατοστών (22,68m), του τμήματος Δ-Ε μέτρων μήκους δεκαεπτά και είκοσι επτά εκατοστών (17,27m), του τμήματος Ε-Ζ μέτρων μήκους δέκα και εβδομήντα ενός εκατοστών (10,71m), του τμήματος Ζ-Η μέτρων μήκους σαράντα τριών και πενήντα εκατοστών (43,50m), του τμήματος Η-Θ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Θ-Ι μέτρων μήκους είκοσι ενός (21,00m), του τμήματος Ι-Κ μέτρων μήκους είκοσι δύο και πενήντα εκατοστών (22,50m), του τμήματος Κ-Λ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Λ-Μ μέτρων μήκους δεκαεννέα και είκοσι τριών εκατοστών (19,23m), και του τμήματος Μ-Ν μέτρων μήκους δεκαέξι και έξι εκατοστών (16,06m), με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής εν μέρει με περιοχή εκτός σχεδίου και εν μέρει με οικοδομικό τετράγωνο έξι (Ο.Τ.6).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α, μέτρων μήκους, του τμήματος Ο-Π τριών και σαράντα πέντε εκατοστών (3,45m), του τμήματος Π-Ρ σαράντα δύο και πενήντα τριών εκατοστών (42,53m),



του τμήματος Ρ-Σ εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20m), του τμήματος Σ-Τ είκοσι εννέα και είκοσι τριών εκατοστών (29,23m), του τμήματος Τ-Υ δεκατεσσάρων και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (14,34m), του τμήματος Υ-Φ δεκαεπτά και δύο εκατοστών (17,02m), του τμήματος Φ-Χ είκοσι εννέα και σαράντα εκατοστών (29,40m), του τμήματος Χ-Ψ τριάντα επτά και εβδομήντα τριών εκατοστών (37,73m), του τμήματος Ψ-Ω δεκαπέντε και δεκατριών εκατοστών (15,13m) και του τμήματος Ω-Α οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστών (8,95m), με την Λεωφόρο Κύμης.

Το Ο.Τ. 2 με τα στοιχεία Α' - Β' - Γ' - Δ' - Ε' - Ζ' - Η' - Θ' - Ι' - Κ' - Λ' - Α', όπως εμφανίζεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε και είκοσι εκατοστών (19.785,20m<sup>2</sup>), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Ζ' -Ε' μέτρων μήκους εκατόν σαράντα τεσσάρων και τριάντα έξι εκατοστών (144,36m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με τα οικοδομικά τετράγωνα τρία άλφα (Ο.Τ.3α) και τρία βήτα (Ο.Τ. 3β).

Νότια: επί πλευράς Α' -Β' μέτρων μήκους ογδόντα τριών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (83,84m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο ένα (Ο.Τ.1).

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε' -Δ' -Γ' -Β', του τμήματος Ε' -Δ' μέτρων μήκους εβδομήντα ενός και σαράντα εκατοστών (71,40m), του τμήματος Δ' -Γ' μέτρων μήκους εβδομήντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστών (78,52m) και του τμήματος Γ' -Β' μέτρων μήκους δεκαοκτώ και έξι εκατοστών (18,06m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δέκα (Ο.Τ.10).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ζ' -Η' -Θ' -Ι' -Κ' -Λ' -Α', του τμήματος Ζ' -Η' μέτρων μήκους επτά και πενήντα εκατοστών (7,50m), του τμήματος Η' -Θ' ενενήντα επτά και τριάντα έξι εκατοστών (97,36m), του τμήματος Θ' -Ι' μέτρων μήκους δεκαεπτά και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (17,78m), του τμήματος Ι' -Κ' μέτρων μήκους είκοσι εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (29,88m), του τμήματος Κ' -Λ' μέτρων μήκους δεκαπέντε και ογδόντα δύο εκατοστών (15,82m) και του τμήματος Λ' -Α' μέτρων μήκους πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (5,25m), με την Λεωφόρο Κύμης.

7. Το οικοδομικό τετράγωνο πέντε άλφα (Ο.Τ. 5α) εκποιήθηκε από τον τ. ΟΕΚ προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1487/2.10.2003 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων υπό διαλυτική αίρεση της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΤΟΥ, σύζυγο Βασιλείου Βροχίδη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 811 και με αριθμό 424, και το υπ' αριθμό 1515/11.11.2003 συμβόλαιο εξόφλησης (κατάργηση διαλυτικής αιρέσεως) της ίδιας συμβολαιογράφου.

Το Ο.Τ. 5α με στοιχεία Α- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Α, όπως εμφανίζεται στο από Αυγούστου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα του Ο.Τ. 5α του

Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων τριών και ενενήντα οκτώ εκατοστών (21.603,98m<sup>2</sup>), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους εκατόν σαράντα ενός και πενήντα εκατοστών (141,50m) με πεζόδρομο και πέραν αυτού με το οικοδομικό τετράγωνο πέντε βήτα (Ο.Τ. 5β).

Νότια: τεθλασμένης πλευράς Κ-Λ-Μ, μέτρων μήκους, του τμήματος Κ-Λ δύο και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (2,74m) και του τμήματος Λ-Μ διακόσια πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστών (205,85m) με οδό πλάτους είκοσι (20) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο τέσσερα (Ο.Τ.4).

Ανατολικά: επί πλευράς Μ-Α μέτρων μήκους εκατόν εννέα και ενενήντα πέντε εκατοστών (109,95m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο είκοσι έξι (Ο.Τ.26).

Βορειοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ, μέτρων μήκους, του τμήματος Β-Γ εβδομήντα πέντε και εννέα εκατοστών (75,09m) και του τμήματος Γ-Δ εννέα και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (9,24m) με την Περιμετρική οδό.

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ, μέτρων μήκους, του τμήματος Δ-Ε οκτώ και ενενήντα εννέα εκατοστών (8,99m), του τμήματος Ε-Ζ εννέα και οκτώ εκατοστών (9,08m), του τμήματος Ζ-Η εννέα και τριάντα ενός εκατοστών (9,31m), του τμήματος Η-Θ είκοσι οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (28,33m), του τμήματος Θ-Ι δύο και ογδόντα εκατοστών (2,80m) και του τμήματος Ι-Κ δύο και ενενήντα εννέα εκατοστών (2,99m), με την Λεωφόρο Κύμης.

8. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα ΟΑΕΔ και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση.

Το Ολυμπιακό Χωριό περιλαμβάνει τα ακόλουθα οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν δωρεάν κατά χρήση σε διάφορους φορείς για την κατασκευή έργων κοινωνικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του, των οποίων η κυριότητα τους παραμένει στον ΟΑΕΔ:

8.1. Προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Το ΟΤ 42β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα και σαράντα δύο εκατοστών (4.080,42m<sup>2</sup>) προκειμένου ν' ανεγερθεί Πυροσβεστικός Σταθμός.

8.2. Προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ΟΤ 5β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών και πενήντα δύο εκατοστών (7.553,52m<sup>2</sup>) για την ανέγερση Υγειονομικής Μονάδας.

8.3. Προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την ανέγερση σχολείων τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα:

Το ΟΤ3β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δεκατεσσάρων εκατοστών (16.573,14m<sup>2</sup>). Το ΟΤ7β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και πενήντα οκτώ εκατοστών (6.013,58m<sup>2</sup>). Το ΟΤ 37β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και ογδόντα εκατοστών (6.013,80m<sup>2</sup>). Το ΟΤ

11β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων είκοσι και δεκαέξι εκατοστών (2.020,16m<sup>2</sup>). Το ΟΤ 21β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (2.011,94m<sup>2</sup>). Το ΟΤ 41β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και πενήντα εννέα εκατοστών (2.793,59m<sup>2</sup>).

8.4 Προς την Ιερά Μητρόπολη Αττικής. Το ΟΤ 18γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων επτά και δεκαοκτώ εκατοστών (2.507,18m<sup>2</sup>) για την ανέγερση Ιερού Ναού.

8.5 Προς την ΕΥΔΑΠ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων (700m<sup>2</sup>) από το ΟΤ 44 προκειμένου να κατασκευαστεί δεξαμενή πόσιμου νερού.

8.6 Προς τον ΟΤΕ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων δεκαέξι και σαράντα εννέα εκατοστών (916,49m<sup>2</sup>) εντός του ΟΤ 18α για την ανέγερση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού κέντρου.

8.7 Προς την ΔΕΗ.

8.7.1 Για τις λειτουργικές ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες του τ. ΟΕΚ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1000713/181/0010/25.1.2001 (ΦΕΚ 77/Δ'/2001) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 20/2/2001 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 744 με αύξοντα αριθμό 19. Οι εκτάσεις αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του τ. ΟΕΚ μετά τις γενόμενες παρακαταθέσεις (ΦΕΚ 525/Δ'/4.7.2001).

Στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις έγινε εγκατάσταση υποσταθμού υψηλής - μέσης τάσης, υπογειοποίηση τμήματος ηλεκτροφόρων αγωγών που διέρχονταν από το Ολυμπιακό Χωριό και υπεργειοποίηση των ιδίων αγωγών κατά την έξοδό τους από τον χώρο του Ολυμπιακού Χωριού. Αναλυτικά:

α) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (20.280m<sup>2</sup>) στη θέση «Πάτημα Ελευθεράκου» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφανίζεται με τα στοιχεία Α1- Α2- Α3- Α4- Α5- Α5Α- Α6Α- Α6Β- Α7Α- Α8Α- Α9Α- Α10Α- Α11Α- Α1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΟΕΚ Ι. Σιμιτζή και Κ. Ιωαννίδη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20.7.2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26.7.2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, και η οποία συνορεύει:

Βορειοανατολικά: επί πλευράς Α2-Α3 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και ενενήντα ενός εκατοστών (38,91m) και επί πλευράς Α4-Α5 μήκους μέτρων πενήντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστών (59,77m) με συνιδιοκτήτο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α2 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα δύο (132,00m) και επί πλευράς Α3-Α4

μήκους μέτρων εξήντα πέντε και είκοσι τριών εκατοστών (65,23m) με συνιδιοκτήτο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Νοτιοανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Α5-Α6 μήκους μέτρων πέντε και τεσσάρων εκατοστών (5,04m), Α6-Α7 μήκους μέτρων τριάντα ενός και πενήντα ενός εκατοστών (31,51m), Α7-Α8 μήκους μέτρων εξήντα δύο και δεκατεσσάρων εκατοστών (62,14m), Α8-Α9 μήκους μέτρων τεσσάρων και οκτώ εκατοστών (4,08m), Α9-Α10 μήκους μέτρων σαράντα πέντε και σαράντα έξι εκατοστών (45,46m), Α10-Α11 μήκους μέτρων δεκαέξι και τριάντα ενός εκατοστών (16,31m), Α11-Α12 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστών (35,58m), ασφαλτοστρωμένη οδό και πέραν αυτής με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού Χωριού ( «Πάτημα Δήμογλη»).

Νοτιοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α12 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατοστών (134,97m) με συνιδιοκτήτο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

β) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (4.946m<sup>2</sup>) στη θέση «Γαβριλιέικα-Κατεβασιά» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφανίζεται με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β3Α- Β4Α- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σ. Δελαπόρτα και τον Τοπογράφο Εργοδηγό Ν. Βάρελη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του τ. ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20.7.2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26.7.2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Το τμήμα της έκτασης με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 βρίσκεται εντός της ζώνης δουλείας της ΔΕΗ και είχαν εγκατασταθεί οι υπ' αριθμό ΧΑ28 και ΡΑ65 πυλώνες της ΔΕΗ.

Η αναφερόμενη έκταση σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Β3-Β4Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα εννέα και ογδόντα έξι εκατοστών (159,86m) με ιδιοκτησία Αφών Χατζηπέτρου.

Βορειοανατολικά: επί πλευράς Β1-Β2 μήκους μέτρων πενήντα οκτώ και δύο εκατοστών (58,02m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοανατολικά: επί πλευράς Β2-Β3 μήκους μέτρων τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (4,94m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου, επί πλευράς Β4-Β5 μήκους μέτρων είκοσι τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (23,79m) με ιδιοκτησία Αφών Χατζηπέτρου και επί πλευράς Β3Α-Β4Α μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα δύο εκατοστών (15,62m) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νότια: επί πλευράς Β4-Β3Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και ενός εκατοστού (158,01m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β5-Β10 μήκους μέτρων πενήντα έξι και σαράντα τριών εκατοστών



(56,43m), Β10-Β6 μήκους μέτρων ενός και πενήντα επτά εκατοστών (1,57m) με ιδιοκτησία Αφών Τσόκα.

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Β6-Β7 μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα τριών εκατοστών (15,63m), με ιδιοκτησία Σπύρου Δαμιανού και επί πλευράς Β7-Β1 μήκους μέτρων είκοσι επτά και ογδόντα ενός εκατοστών (27,81m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Οι εκτάσεις αυτές, έχουν ήδη παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στην ΔΕΗ σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ ΟΕΚ στην υπ' αριθμό 2/17.1.2002 συνεδρίασή του, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 50370/31.5.2002 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Ανάπτυξης.

8.7.2. Εβδομήντα τέσσερις (74) υπόγειοι χώροι, εμβαδού 30,00 τ.μ. έκαστος, που βρίσκονται στις πρασιές των υπ' αριθμ. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18α, 20, 21α, 22α, 24, 25α, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39α, 40, 41α Οικοδομικών Τετραγώνων του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα και με τον πίνακα 4 του υπ' αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού σχεδίου Γενικής Διάταξης, προκειμένου να εγκατασταθούν εντός αυτών ισάριθμοι υποσταθμοί διανομής για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης του Ολυμπιακού Χωριού. Οι θέσεις των παραχωρημένων χώρων στην ΔΕΗ εμφανίζονται στα από 8.10.2002 σχέδια της ΔΕΗ με αριθμούς ΔΠΑ/3-7777 1/3, 3-7777 2/2 και 3-7777 3/3 καθώς και στο από 18.7.2001 σχέδιο της ΔΕΗ με αριθμό ΔΠΑ/3-76902.

9. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα ΟΑΕΔ.

9.1. Το ΟΤ 3α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων ενενήντα επτά και ενός εκατοστού (11.097,01m<sup>2</sup>) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.2. Το ΟΤ 4 εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα και τριάντα εννέα εκατοστών (92.080,39m<sup>2</sup>) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.3. Το ΟΤ 18β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και εξήντα τριών εκατοστών (2.942,63m<sup>2</sup>) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.4. Το ΟΤ 18δ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εξήντα έξι και δώδεκα εκατοστών (6.066,12m<sup>2</sup>) με χρήση «διοίκηση (αστυνομία)» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.5. Το ΟΤ 22β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m<sup>2</sup>) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.6. Το ΟΤ 25β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων δεκατριών και έντεκα εκατοστών (2.013,11m<sup>2</sup>) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.7. Το ΟΤ 33β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε και ενενήντα έξι εκατοστών (3.285,96m<sup>2</sup>) με χρήση «νηπιαγωγείο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.8. Το ΟΤ 33γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m<sup>2</sup>) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.9. Το ΟΤ 39β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι και δέκα οκτώ εκατοστών (1.336,18m<sup>2</sup>) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.10. Το ΟΤ 42α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι και εβδομήντα εκατοστών (70.716,70m<sup>2</sup>) με χρήση «αθλητικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.11. Το ΟΤ 42ε εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός και τριάντα επτά εκατοστών (6.431,37m<sup>2</sup>) με χρήση «χώρος στάθμευσης» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

10. Σε έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο και δώδεκα εκατοστών (427.492,12m<sup>2</sup>), όπως απεικονίζεται στα υπ' αριθμ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ' αριθμόν ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, η οποία αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) οικοδομικά τετράγωνα, έχουν ανεγερθεί οι κατοικίες του οικισμού. Τα 28 οικοδομικά τετράγωνα είναι τα εξής: το Ο.Τ. 6 (έξι) εμβαδού 19.709,76m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.8 (οκτώ) εμβαδού 11.057,45m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.9 (εννέα), εμβαδού 14.163,22m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.10 (δέκα) εμβαδού 16.363,87m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.12 (δώδεκα), εμβαδού 16.363,87m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.13 (δεκατρία) εμβαδού 18.189,85m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.14 (δεκατέσσερα) εμβαδού 16.562,17m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.16 (δεκαέξι) εμβαδού 16.562,17m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.17 (δεκαεπτά) εμβαδού 18.154,95m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.18α (δεκαοκτώ άλφα) εμβαδού 2.082,57m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.20 (είκοσι) εμβαδού 16.562,17m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.21α (είκοσι ένα άλφα) εμβαδού 15.832,30m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.22α (είκοσι δύο άλφα) εμβαδού 11.035,59m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.24 (είκοσι τέσσερα) εμβαδού 16.562,17m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.25α (είκοσι πέντε άλφα) εμβαδού 15.844,67m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.26 (είκοσι έξι) εμβαδού 16.562,17m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.27 (είκοσι επτά) εμβαδού 16.562,17m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.29 (είκοσι εννέα) εμβαδού 16.562,17m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.30 (τριάντα) εμβαδού 18.204,75m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.31 (τριάντα ένα) εμβαδού 11.963,21m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.32 (τριάντα δύο) εμβαδού 16.350,19m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.34 (τριάντα τέσσερα) εμβαδού 16.363,87m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.35 (τριάντα πέντε) εμβαδού 18.270,39m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.36 (τριάντα έξι) εμβαδού 6.057,22m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.38β (τριάντα οκτώ βήτα) εμβαδού 15.556,39m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.39α (τριάντα εννέα άλφα) εμβαδού 19.861,30m<sup>2</sup>, το Ο.Τ.40 (σαράντα) εμβαδού 19.336,17m<sup>2</sup> και το Ο.Τ.41α (σαράντα ένα άλφα) εμβαδού 10.795,34m<sup>2</sup>.

11. Για την ανέγερση των κατοικιών του οικισμού εκδόθηκε η υπ' αριθμόν Δ.Ο.Ο.Κ.57346/9.4.2002 υπουργική απόφαση (άδεια οικοδομικών εργασιών 18/02), η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ. 10895/11.4.2005 υπουργική απόφαση.

12. Με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζονται στους οικιστές του Ο.Τ. 25α οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους καθώς και η

επιφάνεια του Ο.Τ. 25α κατά το ποσοστό εξ αδιαίρετου που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται κατωτέρω.

**Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΑΛΦΑ (Ο.Τ.25α) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.**

Το Ο.Τ. είκοσι πέντε άλφα (ΟΤ 25α) με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων και εξήντα επτά εκατοστών (15.844,67m<sup>2</sup>), όπως αυτό απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», και εμβαδού κτηματογράφησης μέτρων τετραγωνικών δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ (15.838,00m<sup>2</sup>), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 05028/29658/11.12.2017 Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 050285433001, συνορεύει:

**Βόρεια:** Επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων ογδόντα τεσσάρων και σαράντα οκτώ εκατοστών (84,48m) με την οδό Σπύρου Λούη και πέραν αυτής με το υπ' αριθμόν τριάντα (30) Ο.Τ. του οικισμού.

**Νότια:** Επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων εξήντα πέντε και πενήντα εννέα εκατοστών (65,59m) με την οδό Καλλιπάτειρας και πέραν αυτής με το υπ' αριθμόν είκοσι ένα άλφα (21α) Ο.Τ. του οικισμού και επί πλευράς Ζ-Η μήκους μέτρων σαράντα δύο και πενήντα εκατοστών (42,50m) με τον πεζόδρομο Νικ. Σκιαθίτη και πέραν αυτού με το υπ' αριθμόν είκοσι πέντε βήτα (25β) Ο.Τ. του οικισμού.

**Ανατολικά:** Επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εκατόν εξήντα οκτώ και ενενήντα δύο εκατοστών (168,92m) με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

**Δυτικά:** Επί πλευράς Ε-Ζ μήκους μέτρων ενενήντα επτά και πενήντα οκτώ εκατοστών (97,58m) με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη και πέραν αυτής με το υπ' αριθμόν είκοσι τέσσερα (24) Ο.Τ. και επί πλευράς Η-Α μήκους μέτρων πενήντα πέντε και τριών εκατοστών (55,03m) με πεζόδρομο και πέραν αυτού με το υπ' αριθμόν είκοσι πέντε βήτα (25β) Ο.Τ..

**Βορειοδυτικά:** Επί πλευράς τόξου Δ-Ε μήκους μέτρων τριάντα ενός και τεσσάρων εκατοστών (31,04m) με την συμβολή των οδών Νικ. Κακλαμανάκη και Σπύρου Λούη και πέραν αυτού με το υπ' αριθμόν είκοσι εννέα (29) Ο.Τ.

Στο Ο.Τ.25α έχουν κατασκευαστεί 88 διαμερίσματα με τις ισάριθμες υπόγειες αποθήκες τους και 84 υπόγειες θέσεις στάθμευσης σε δέκα τέσσερα (14) κτίρια διατεταγμένα, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, με αριθμούς 177/302, 178/309, 179/211, 180/309, 181/307, 182/307, 183/407, 184/303, 185/309, 186/407, 187/302, 188/305, 189/307 και 190/307 τα οποία περιλαμβάνουν τις ιδιοκτησίες με αρίθμηση σύμφωνα με το υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και τίτλο «Αρίθμηση-Κλήρωση τμήματος Β- Διαμερίσματα υπ' αριθμ. 473 έως 683, 775 έως 969 και 1244 έως 1237», ένα κτίριο το οποίο περιλαμβάνει ένα (1) κατάστημα με ονομασία Κ23, τρεις (3) υπόγειοι υποσταθμοί της ΔΕΗ, δύο (2) μη εγκεκριμένες οδοί ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομοι) με την ονομασία Β. Πολύμερου, Νικ. Σκιαθίτη οι οποίες αποτελούν διαμόρφωση

του ακάλυπτου χώρου για την εξυπηρέτηση των κτιρίων του Ο.Τ. και δεκαεπτά (17) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων δώδεκα (12) κοινόχρηστες και πέντε (5) αποκλειστικής χρήσης (4 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακολουθήματα διαμερισμάτων και 1 θέση στάθμευσης η οποία αποτελεί παρακολουθήματα του καταστήματος Κ23).

**ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κ23:**

Στο Ο.Τ.25α, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α» έχει κατασκευαστεί το κτίριο του καταστήματος με ονομασία Κ23, κυριότητας ΟΑΕΔ. Αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:

Το κτίριο του καταστήματος με την ονομασία Κ23, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/Κ23/01/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κατάστημα Κ23 - Κατόψεις», είναι ένα μονώροφο κτίριο το οποίο αποτελείται από έναν ισόγειο όροφο και διαθέτει έναν υπαίθριο χώρο με πέργκολα κατ' επέκταση του ισόγειου στην δυτική πλευρά του καθώς και διάδρομους κυκλοφορίας περιμετρικά του κτιρίου. Το κατάστημα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι δύο και ογδόντα οκτώ εκατοστά (22,88m<sup>2</sup>), και περιλαμβάνει ένα κύριο χώρο και ένα WC, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου δύο και 0,590 χιλιοστά (2,5900/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά σαράντα ένα και οκτώ εκατοστά (41,08m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο και 0,33 χιλιοστά (2,33%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο (2) στις χιλίες, και συνορεύει:

**Βόρεια:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 188/305.

**Ανατολικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

**Νότια:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Β. Πολύμερου και

**Δυτικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τον οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Στο κατάστημα Κ23 ανήκει κατά χρήση ως παρακολουθήματα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ-Κ23, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου νοτιοανατολικά του κτιρίου του καταστήματος Κ23 και παρά τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου.

Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ23 συνορεύει:

**Βόρεια:** εν μέρει με περιμετρικό διάδρομο του Κ23 καταστήματος και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

**Ανατολικά:** με κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης.

**Νότια:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου και

**Δυτικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

**ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ:**

Στο Ο.Τ.25α, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α» έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τρεις

υπόγειοι υποσταθμοί με αρίθμηση κατά βρόχο Μ.Τ. 3.17, 3.16 και 4.12 και ονομασία κατά την αριθμοδοσία ΔΕΗ αντίστοιχα ΦΘ-229, ΦΘ-227 και ΦΘ-220. Οι χώροι για την κατασκευή των υποσταθμών έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στην ΔΕΗ κατά χρήση και η κυριότητα παραμένει στον ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ.ΟΕΚ, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 12/27.3.2003 συνεδρίαση του ΔΣ-ΟΕΚ και την απόφαση αριθμ. 50233/24.7.2003 των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών και Οικονομικών.

Οι εν λόγω χώροι είναι όμοιοι μεταξύ τους και ο κάθε ένας σύμφωνα με το αριθμ. ΔΕΗ-3-76902/18.7.2001 σχέδιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m<sup>2</sup>), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m<sup>3</sup>) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού τους, συνολικού καθαρού εμβαδού για τον κάθε υποσταθμό μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m<sup>2</sup>). Αναλυτικά περιγράφονται ως εξής:

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.3.17/ΦΘ-229, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m<sup>2</sup>), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m<sup>3</sup>) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m<sup>2</sup>), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε και ογδόντα (15,80m<sup>2</sup>), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.3.16/ΦΘ-227 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m<sup>2</sup>), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m<sup>3</sup>) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m<sup>2</sup>) έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε και ογδόντα (15,80m<sup>2</sup>), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Καλλιπάτειρας και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ο υπόγειος υποσταθμός με αριθμό Μ.Τ.4.12/ΦΘ-220 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m<sup>2</sup>), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά

(113,80m<sup>3</sup>) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m<sup>2</sup>), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1,000‰), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα πέντε και ογδόντα (15,80m<sup>2</sup>), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου έχει κατασκευαστεί η ράμπα πρόσβασης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του κτιρίου 181/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Νικ. Σκιαθίτη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ. 25α:

##### ΚΤΙΡΙΟ 177/302

Το κτίριο 177/302, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 179/211.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 178/309.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο και πέραν αυτού με την οδό Καλλιπάτειρας και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο).

##### Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/177/Α302-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1150, Α1151, Α1152, Α1153, Α1154 και Α1155, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1150, Ρ1151, Ρ1152, Ρ1153, Ρ1154 και Ρ1155, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1150 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1150 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και



0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,10 χιλιοστά (5,10%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P1150 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A1151 αποθήκη.

Η με ονομασία P1150 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1150 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την A1150 αποθήκη και εν μέρει με την A1151 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1153 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1151 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1151 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1151 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,10 χιλιοστά (5,10%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A1150 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την P1151 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την P1150 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1151 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1151 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και

δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την A1151 αποθήκη.

Ανατολικά: με την P1150 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A1152 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1152 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πενήντα εκατοστά (7,50m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,084 χιλιοστά (0,084%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τρία εκατοστά (1,33m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,97 χιλιοστά (5,97%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Νότια: εν μέρει με την A1153 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P1152 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την A1153 αποθήκη.

Η με ονομασία P1152 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1152 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την A1152 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1153 αποθήκη.

Η με ονομασία Α1153 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1153 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα πέντε εκατοστά (4,95m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,97 χιλιοστά (3,97%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α1152 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α1152 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1152 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1154 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α1154 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1153 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1153 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1150 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1154 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1154 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα πέντε εκατοστά (4,95m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα

χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,98 χιλιοστά (3,98%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1153 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1154 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α1155 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1154 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1154 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1153 αποθήκη, εν μέρει με την Α1154 αποθήκη και εν μέρει με την Α1155 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ1155 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1155 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1155 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,54 χιλιοστά (4,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1154 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1154 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1155 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1155 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,04 χιλιοστά (8,04%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την P1154 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/177/Α302-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα (1150) και χίλια εκατόν πενήντα ένα (1151) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα (1150) διαμερίσματα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1150 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1150 αποθήκη και η Ρ1150 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα ένα (1151) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια

δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1151 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1151 αποθήκη και η Ρ1151 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/177/Α302-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα δύο (1152) και χίλια εκατόν πενήντα τρία (1153) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα δύο (1152) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερεις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελ-



κυστήρα, εν μέρει με χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1152 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1152 αποθήκη και η Ρ1152 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα τρία (1153) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1153 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1153 αποθήκη και η Ρ1153 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/177/Α302-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα τέσσερα (1154) και χίλια εκατόν πενήντα πέντε (1155) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα τέσσερα (1154) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%),

που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,55 χιλιοστά (211,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1154 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1154 αποθήκη και η Ρ1154 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα πέντε (1155) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,55 χιλιοστά (211,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1155 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1155 αποθήκη και η Ρ1155 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/177/Α302-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμή-

ματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

#### ΚΤΙΡΙΟ 178/309

Το κτίριο 178/309, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 309 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 180/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και εν μέρει ο υπ' αριθμόν Μ.Τ.3.16/ΦΘ-227 Υ/Σ της ΔΕΗ και πέραν αυτού με την οδό Καλλιπάτειρας και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 177/302 και εν μέρει με το κτίριο 179/211.

#### Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/178/Α309-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1156, Α1157, Α1158, Α1159, Α1160 και Α1161, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1156, Ρ1157, Ρ1158, Ρ1159, Ρ1160 και Ρ1161, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1156 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1156 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,03 χιλιοστά (4,03%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1157 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α1157 αποθήκη.

Νότια: με την Ρ1156 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1156 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1156 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,62 χιλιοστά (8,62%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την Α1156 αποθήκη και εν μέρει με την Α1157 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1157 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1157 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (4,90m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα επτά εκατοστά (0,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,46 χιλιοστά (3,46%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1157 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ1156 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α1156 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1157 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1157 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,62 χιλιοστά (8,62%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν

μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1156 αποθήκη και εν μέρει με την Α1157 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1158 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1158 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά (6,20m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και έντεκα εκατοστά (1,11m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,38 χιλιοστά (4,38%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1159 αποθήκη.

Νότια: με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1158 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1158 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,62 χιλιοστά (8,62%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1159 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1159 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1159 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή

(0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,02 χιλιοστά (4,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1158 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1159 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1159 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,62 χιλιοστά (8,62%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1158 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1160 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1160 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα εκατοστά (6,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,077 χιλιοστά (0,077%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι δύο εκατοστά (1,22m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,80 χιλιοστά (4,80%), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 180/309.

Ανατολικά: με την Α1161 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1160 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1160 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τε-



τράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,62 χιλιοστά (8,62%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1161 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1161 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1161 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε εκατοστά (6,35m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,52 χιλιοστά (4,52%), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 180/309.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1160 αποθήκη.

Η με ονομασία P1161 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1161 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,62 χιλιοστά (8,62%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1160 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/178/Α309-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα έξι (1156) και χίλια εκατόν πενήντα επτά (1157) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό

κό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα έξι (1156) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,807 χιλιοστά (9,807%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά (155,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,84 χιλιοστά (9,84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1156 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A1156 αποθήκη και η P1156 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα επτά (1157) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,807 χιλιοστά (9,807%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά (155,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,84 χιλιοστά (9,84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 180/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερί-

σματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1157 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1157 αποθήκη και η Ρ1157 θέση στάθμευσης.

#### 1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/178/Α309-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα οκτώ (1158) και χίλια εκατόν πενήντα εννέα (1159) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα οκτώ (1158) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,807 χιλιοστά (9,807%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά (155,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,84 χιλιοστά (9,84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1158 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1158 αποθήκη και η Ρ1158 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν πενήντα εννέα (1159) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,807 χιλιοστά (9,807%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά (155,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,84 χιλιοστά (9,84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158)

στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 180/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1159 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1159 αποθήκη και η Ρ1159 θέση στάθμευσης.

#### 2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/178/Α309-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα (1160) και χίλια εκατόν εξήντα ένα (1161) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα (1160) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,902 χιλιοστά (11,902%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και πενήντα οκτώ εκατοστά (188,58m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,94 χιλιοστά (11,94%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ενενήντα δύο (192) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα δύο και 0,47 χιλιοστά (232,47%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1161 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 1160 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1160 αποθήκη και η Ρ1160 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα ένα (1161) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά (86,73m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,759 χιλιοστά (9,759%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και εξήντα τρία εκατοστά (154,63m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,79 χιλιοστά (9,79%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,60 χιλιοστά (190,60%), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 180/309.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1160 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1161 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1161 αποθήκη και η Ρ1161 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/178/Α309-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 179/211

Το κτίριο 179/211, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα διώροφο κτίριο τύπου 211 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Νικ. Σκιαθίτη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 178/309 και εν μέρει με το κτίριο 180/309.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 177/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο).

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/179/Α211-04/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1162, Α1163, Α1164 και Α1165, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1162, Ρ1163, Ρ1164 και Ρ1165, κοινόχρηστους χώρους, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1162 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1162 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (15,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,177 χιλιοστά (0,177%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ογδόντα εκατοστά (2,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερεις (4) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1165 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1163 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1162 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1162 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1163 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1163 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1163 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαέξι και εβδομήντα εκατοστά (16,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου επί



του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,188 χιλιοστά (0,188%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ενενήντα οκτώ εκατοστά (2,98m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,19 χιλιοστά (0,19%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1165 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A1162 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1164 αποθήκη.

Η με ονομασία P1163 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1163 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1162 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1164 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1164 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1164 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαοκτώ και δέκα εκατοστά (18,10m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,204 χιλιοστά (0,204%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά τρία και είκοσι τρία εκατοστά (3,23m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,20 χιλιοστά (0,20%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με την A1165 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με τον κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την A1163 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1164 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1164 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα

και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1163 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1165 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1165 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δεκαπέντε και εξήντα εκατοστά (15,60m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,176 χιλιοστά (0,176%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και εβδομήντα εννέα εκατοστά (2,79m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,18 χιλιοστά (0,18%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τέσσερα χιλιοστά (4%), ψήφους στο κτίριο τέσσερις (4) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1165 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την A1164 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1165 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1165 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου τρία χιλιοστά (3%), ψήφους στο κτίριο τρεις (3) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1162 αποθήκη και εν μέρει με την A1163 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την A1165 αποθήκη.

**Ισόγειο**

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/179/Α211-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα δύο (1162) και χίλια εκατόν εξήντα τρία (1163) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα δύο (1162) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ( $100,97\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,361 χιλιοστά (11,361%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα και ένα εκατοστό ( $180,01\text{m}^2$ ), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,40 χιλιοστά (11,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 1162 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1162 αποθήκη και η Ρ1162 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα τρία (1163) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ( $100,97\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,361 χιλιοστά (11,361%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα και ένα εκατοστό ( $180,01\text{m}^2$ ), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,40 χιλιοστά (11,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ημιυπαίθριους χώρους.

Στο υπ' αριθμόν 1163 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1163 αποθήκη και η Ρ1163 θέση στάθμευσης.

**1ος όροφος**

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/179/Α211-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα τέσσερα (1164) και χίλια εκατόν εξήντα πέντε (1165) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα τέσσερα (1164) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ( $100,97\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,361 χιλιοστά (11,361%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα και ένα εκατοστό ( $180,01\text{m}^2$ ), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,40 χιλιοστά (11,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ημιυπαίθριους χώρους.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 1164 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1164 αποθήκη και η Ρ1164 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα πέντε (1165) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατό και ενενήντα επτά εκατοστά ( $100,97\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,361 χιλιοστά (11,361%), που αντιστοιχούν

σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα και ένα εκατοστό (180,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,40 χιλιοστά (11,40%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου διακόσια σαράντα τρία χιλιοστά (243%), ψήφους στο κτίριο διακόσιες σαράντα τρεις (243) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, και εν μέρει με χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με ημιυπαίθριους χώρους.

Στο υπ' αριθμόν 1165 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1165 αποθήκη και η Ρ1165 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/179/Α211-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 1ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 180/309

Το κτίριο 180/309, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 309 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Νικ. Σκιαθίτη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με το κτίριο 178/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 179/211.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/180/Α309-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1166, Α1167, Α1168, Α1169, Α1170 και Α1171, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1166, Ρ1167, Ρ1168, Ρ1169,

Ρ1170 και Ρ1171, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1166 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1166 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα εκατοστά (5,60m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,063 χιλιοστά (0,063%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα (1,00m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,97 χιλιοστά (3,97%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1166 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α1167 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1167 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1166 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1166 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με την Α1166 αποθήκη και εν μέρει με την Α1167 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1167 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1167 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε (5,00m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις



χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,54 χιλιοστά (3,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την P1166 θέση στάθμευσης και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1167 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A1166 αποθήκη.

Η με ονομασία P1167 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1167 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1166 αποθήκη και εν μέρει με την A1167 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακωσασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1168 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1168 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα εκατοστά (6,30m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,071 χιλιοστά (0,071%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δώδεκα εκατοστά (1,12m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,47 χιλιοστά (4,47%), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Ανατολικά: με την A1169 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1168 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1168 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1169 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1169 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1169 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,10 χιλιοστά (4,10%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1168 αποθήκη.

Η με ονομασία P1169 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1169 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1168 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1170 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1170 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα πέντε εκα-

τοστά (6,55m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,074 χιλιοστά (0,074‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαεπτά εκατοστά (1,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,68 χιλιοστά (4,68‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1171 αποθήκη.

Νότια: με το κτίριο 178/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1170 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1170 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1171 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1171 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1171 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι (6,00m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,25 χιλιοστά (4,25‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με το κτίριο 178/309 και

Δυτικά: με την Α1170 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1171 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1171 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα

και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1170 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/180/Α309-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα έξι (1166) και χίλια εκατόν εξήντα επτά (1167) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα έξι (1166) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,807 χιλιοστά (9,807‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά (155,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,84 χιλιοστά (9,84‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με το κτίριο 178/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1166 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1166 αποθήκη και η Ρ1166 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα επτά (1167) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,807 χιλιοστά (9,807%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά (155,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,84 χιλιοστά (9,84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1167 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1167 αποθήκη και η Ρ1167 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/180/Α309-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα οκτώ (1168) και χίλια εκατόν εξήντα εννέα (1169) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα οκτώ (1168) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,807 χιλιοστά (9,807%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά (155,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,84 χιλιοστά (9,84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του

κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 178/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1168 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1168 αποθήκη και η Ρ1168 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εξήντα εννέα (1169) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,807 χιλιοστά (9,807%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και τριάντα εννέα εκατοστά (155,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,84 χιλιοστά (9,84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1169 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1169 αποθήκη και η Ρ1169 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/180/Α309-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα (1170) και χίλια εκατόν εβδομήντα ένα (1171) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα (1170) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά (86,73m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,759 χιλιοστά (9,759%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και εξήντα τρία εκατοστά (154,63m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων



δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,79 χιλιοστά (9,79%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,61 χιλιοστά (190,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1171 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 178/309 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο 1170 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1170 αποθήκη και η Ρ1170 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα ένα (1171) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,902 χιλιοστά (11,902%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και πενήντα οκτώ εκατοστά (188,58m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,94 χιλιοστά (11,94%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ενενήντα τρία χιλιοστά (193%), ψήφους στο κτίριο εκατό ενενήντα τρεις (193) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα δύο και 0,48 χιλιοστά (232,48%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1170 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 1171 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1171 αποθήκη και η Ρ1171 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/180/Α309-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft

H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 181/307

Το κτίριο 181/307, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 183/407.

Ανατολικά: με το κτίριο 182/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Νικ. Σκιαθίτη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νικ Κακλαμανάκη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/181/Α307-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1172, Α1173, Α1174, Α1175, Α1176 και Α1177, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1172, Ρ1173, Ρ1174, Ρ1175, Ρ1176 και Ρ1177, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1172 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1172 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,14 χιλιοστά (5,14%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1173 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1172 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1172 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και εί-

κοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1173 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1173 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1173 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,54 χιλιοστά (5,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1174 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1172 αποθήκη.

Η με ονομασία P1173 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1173 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1174 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1172 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1174 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1174 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει

εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,14 χιλιοστά (5,14%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1173 αποθήκη.

Η με ονομασία P1174 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1174 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1173 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1175 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1175 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,13 χιλιοστά (5,13%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1176 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1175 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1175 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1176 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A1176 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1176 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,54 χιλιοστά (5,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1177 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1175 αποθήκη.

Η με ονομασία P1176 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1176 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1177 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1175 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1177 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1177 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,14 χιλιοστά (5,14%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1176 αποθήκη.

Η με ονομασία P1177 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1177 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1176 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/181/Α307-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα δύο (1172) και χίλια εκατόν εβδομήντα τρία (1173) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα δύο (1172) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδε-



κα και 0,499 χιλιοστά (12,499%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά (198,04m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,54 χιλιοστά (12,54%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1172 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1172 αποθήκη και η Ρ1172 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα τρία (1173) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,439 χιλιοστά (12,439%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και εννέα εκατοστά (197,09m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,48 χιλιοστά (12,48%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,54 χιλιοστά (57,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 182/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 1173 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1173 αποθήκη και η Ρ1173 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/181/Α307-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα τέσσερα (1174) και

χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1175) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα τέσσερα (1174) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1174 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1174 αποθήκη και η Ρ1174 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα πέντε (1175) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 182/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακο-

στασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του.

Στο υπ' αριθμόν 1175 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1175 αποθήκη και η Ρ1175 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/181/Α307-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα έξι (1176) και χίλια εκατόν εβδομήντα επτά (1177) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα έξι (1176) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,53 χιλιοστά (214,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1176 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1176 αποθήκη και η Ρ1176 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα επτά (1177) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153)

στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,55 χιλιοστά (208,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 182/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1177 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1177 αποθήκη και η Ρ1177 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/181/Α307-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 182/307

Το κτίριο 182/307, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα, και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 184/303.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με διαμορφωμένες κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης και εν μέρει με το κτίριο 185/309.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Νικ. Σκιαθίτη και

Δυτικά: με το κτίριο 181/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/182/Α307-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1178, Α1179, Α1180, Α1181, Α1182 και Α1183, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1178, Ρ1179, Ρ1180, Ρ1181, Ρ1182 και Ρ1183, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1178 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1178 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,14 χιλιοστά (5,14%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1179 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1178 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1178 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1179 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1179 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1179 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,54 χιλιοστά (5,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1178 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1180 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1179 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1179 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1178 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1180 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1180 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1180 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα πέντε εκατοστά (7,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,14 χιλιοστά (5,14%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1179 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1180 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1180 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1179 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και



Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α1181 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1181 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,13 χιλιοστά (5,13%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1182 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1181 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1181 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1182 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1182 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1182 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα εκατοστά (8,30m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,54 χιλιοστά (5,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1181 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α1183 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1182 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1182 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1181 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ1183 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1183 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1183 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,14 χιλιοστά (5,14%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1182 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1183 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1183 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,55 χιλιοστά (7,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ1182 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/182/Α307-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα οκτώ (1178) και χίλια εκατόν εβδομήντα εννέα (1179) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα οκτώ (1178) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,439 χιλιοστά (12,439%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και εννέα εκατοστά (197,09m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,48 χιλιοστά (12,48%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,54 χιλιοστά (57,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 181/307.

Στο υπ' αριθμόν 1178 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1178 αποθήκη και η Ρ1178 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν εβδομήντα εννέα (1179) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,499 χιλιοστά (12,499%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά (198,04m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,54 χιλιοστά (12,54%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά

(181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 1179 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1179 αποθήκη και η Ρ1179 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/182/Α307-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα (1180) και χίλια εκατόν ογδόντα ένα (1181) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα (1180) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 181/307.

Στο υπ' αριθμόν 1180 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1180 αποθήκη και η Ρ1180 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα ένα (1181) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια

δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1181 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1181 αποθήκη και η Ρ1181 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/182/Α307-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα δύο (1182) και χίλια εκατόν ογδόντα τρία (1183) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα δύο (1182) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,55 χιλιοστά (208,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν

μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και  
Δυτικά: με το κτίριο 181/307.

Στο υπ' αριθμόν 1182 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1182 αποθήκη και η Ρ1182 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα τρία (1183) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,53 χιλιοστά (214,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1183 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1183 αποθήκη και η Ρ1183 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/182/Α307-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 183/407

Το κτίριο 183/407, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο



τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι P1190 και P1191 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακλούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 183/407 και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Β. Πολύμερου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με το κτίριο 184/303.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 181/307 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/183/Α407-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1184, Α1185, Α1186, Α1187, Α1188, Α1189, Α1190 και Α1191, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1184, Ρ1185, Ρ1186, Ρ1187, Ρ1188 και Ρ1189, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1184 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1184 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατοστά (6,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,075 χιλιοστά (0,075%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,01 χιλιοστά (3,01%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1185 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1184 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1184 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό

(1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1185 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1185 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1185 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (5,75m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1184 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1186 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1185 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1185 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1184 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1186 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1186 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1186 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες

κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,56 χιλιοστά (2,56%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1185 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1190 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1186 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1186 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1185 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α1187 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1187 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1191 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1188 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1187 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1187 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής

στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1188 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1188 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1188 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1187 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1189 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1188 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1188 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1187 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1189 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1189 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1189 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετρά-

γωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1188 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1189 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1189 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1188 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1190 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1190 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1186 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1191 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1191 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων

δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1187 αποθήκη.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/183/Α407-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα τέσσερα (1184) και χίλια εκατόν ογδόντα πέντε (1185) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα τέσσερα (1184) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,499 χιλιοστά (12,499%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά (198,04m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,54 χιλιοστά (12,54%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,56 χιλιοστά (39,56%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 1184 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1184 αποθήκη και η Ρ1184 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα πέντε (1185) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς



χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,439 χιλιοστά (12,439%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και εννέα εκατοστά (197,09m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,48 χιλιοστά (12,48%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,38 χιλιοστά (39,38%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1185 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1185 αποθήκη και η Ρ1185 θέση στάθμευσης.

#### 1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/183/Α407-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα έξι (1186) και χίλια εκατόν ογδόντα επτά (1187) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα έξι (1186) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,624 χιλιοστά (10,624%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά (168,33m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,66 χιλιοστά (10,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,08 χιλιοστά (132,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1186 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1186 αποθήκη και η Ρ1186 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα επτά (1187) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1187 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1187 αποθήκη και η Ρ1187 θέση στάθμευσης.

#### 2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/183/Α407-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ (1188) και χίλια εκατόν ογδόντα εννέα (1189) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα οκτώ (1188) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,624 χιλιοστά (10,624%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και

τριάντα τρία εκατοστά (168,33m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,66 χιλιοστά (10,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,28 χιλιοστά (145,28%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1188 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1188 αποθήκη και η Ρ1188 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ογδόντα εννέα (1189) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,19 χιλιοστά (144,19%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1189 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1189 αποθήκη και η Ρ1189 θέση στάθμευσης.

3ος όροφος

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/183/Α407-10/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα (1190) και χίλια εκατόν

ενενήντα ένα (1191) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα (1190) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι δύο (122) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,13 χιλιοστά (160,13%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1190 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ1190, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου βόρεια του κτιρίου 183/407 και παρά τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ1190 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου.

Ανατολικά: με την Ρ1191 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 183/407 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1190 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1190 αποθήκη και η Ρ1190 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα ένα (1191) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο

οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,66 χιλιοστά (155,66%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1191 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης P1191, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου βόρεια του κτιρίου 183/407 και παρά τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία P1191 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 183/407.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 183/407 και

Δυτικά: με την P1190 θέση στάθμευσης.

Στο υπ' αριθμόν 1191 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A1191 αποθήκη και η P1191 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/183/A407-11/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 184/303

Το κτίριο 184/303, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν T-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 185/309.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 182/307 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 183/407.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/184/A303-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία A1192, A1193, A1194, A1195, A1196, A1197, A1198 και A1199, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία P1192, P1193, P1194, P1195, P1196, P1197, P1198 και P1199, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία A1192 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1192 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δεκαπέντε εκατοστά (5,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,89 χιλιοστά (2,89%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1193 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1192 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1193 αποθήκη.

Η με ονομασία P1192 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1192 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.



Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1195 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1192 αποθήκη.

Η με ονομασία A1193 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1193 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε (5,00m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1193 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A1192 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1193 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1193 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,62 χιλιοστά (5,62‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την P1192 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1192 αποθήκη και εν μέρει με την A1193 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A1194 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1194 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ενενήντα εκατοστά (5,90m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,066 χιλιοστά (0,066‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πέντε εκατοστά (1,05m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07

χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,28 χιλιοστά (3,28‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A1195 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1196 αποθήκη.

Η με ονομασία P1194 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1194 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,124 χιλιοστά (0,124‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα έξι εκατοστά (1,96m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,12 χιλιοστά (6,12‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1196 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1195 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1195 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκάξι εκατοστά (1,16m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,62 χιλιοστά (3,62‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1046 αποθήκη.

Η με ονομασία P1195 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1195 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου

μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1192 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1196 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1196 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και δέκα εκατοστά (6,10m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,069 χιλιοστά (0,069‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εννέα εκατοστά (1,09m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,39 χιλιοστά (3,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A1194 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1196 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1196 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,124 χιλιοστά (0,124‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ενενήντα έξι εκατοστά (1,96m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,12 χιλιοστά (0,12‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,12 χιλιοστά (6,12‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1194 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1197 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1197 διαμέρισμα του 2ου

ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πέντε εκατοστά (6,05m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,069 χιλιοστά (0,069‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εννέα εκατοστά (1,09m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,39 χιλιοστά (3,39‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A1199 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1197 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1197 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P1199 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1198 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1198 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073‰), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,62 χιλιοστά (3,62‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και  
Δυτικά: με την Α1199 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1198 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1198 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,62 χιλιοστά (5,62%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1199 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1199 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1199 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ενενήντα πέντε εκατοστά (5,95m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και οκτώ εκατοστά (1,08m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,34 χιλιοστά (3,34%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1198 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1197 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1199 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1199 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,79 χιλιοστά (6,79%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Ρ1198 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1197 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/184/Α303-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα δύο (1192) και χίλια εκατόν ενενήντα τρία (1193) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα δύο (1192) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,824 χιλιοστά (12,824%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια τρία και δεκαεννέα εκατοστά (203,19m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,86 χιλιοστά (12,86%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,75 χιλιοστά (57,75%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1192 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1192 αποθήκη και η Ρ1192 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα τρία (1193) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,799 χιλιοστά (12,799%), που



αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια δύο και ογδόντα εκατοστά (202,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,84 χιλιοστά (12,84%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,64 χιλιοστά (57,64%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1193 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1193 αποθήκη και η Ρ1193 θέση στάθμευσης.

#### 1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/184/Α303-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα τέσσερα (1194), χίλια εκατόν ενενήντα πέντε (1195) και χίλια εκατόν ενενήντα έξι (1196) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα τέσσερα (1194) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,716 χιλιοστά (11,716%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά (185,64m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,75 χιλιοστά (11,75%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1196 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1196 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 1194 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1194 αποθήκη και η Ρ1194 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα πέντε (1195) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,716 χιλιοστά (11,716%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά (185,64m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,75 χιλιοστά (11,75%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα οκτώ και 0,02 χιλιοστά (138,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1196 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1196 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1195 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1195 αποθήκη και η Ρ1195 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα έξι (1196) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,215 χιλιοστά (9,215%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και ένα εκατοστό (146,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,24 χιλιοστά (9,24%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν οκτώ και 0,56 χιλιοστά (108,56%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 1194 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1194 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1194 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1195 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ' αριθμόν 1195 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1195 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 1196 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1196 αποθήκη και η Ρ1196 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/184/Α303-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα επτά (1197), χίλια εκατόν ενενήντα οκτώ (1198) και χίλια εκατόν ενενήντα εννέα (1199) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα επτά (1197) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,716 χιλιοστά (11,716%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά (185,64m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,75 χιλιοστά (11,75%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,82 χιλιοστά (151,82%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1199 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1199 διαμέρισμα.

Στο υπ' αριθμόν 1197 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1197 αποθήκη και η Ρ1197 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα οκτώ (1198) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,716 χιλιοστά (11,716%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα πέντε και εξήντα τέσσερα εκατοστά (185,64m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,75 χιλιοστά (11,75%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127%), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα ένα και 0,82 χιλιοστά (151,82%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1199 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1199 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1198 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1198 αποθήκη και η Ρ1198 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια εκατόν ενενήντα εννέα (1199) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,215 χιλιοστά (9,215%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα έξι και ένα εκατοστό (146,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,24 χιλιοστά (9,24%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100%), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαεννέα και 0,42 χιλιοστά (119,42%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 1197 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1197 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1197 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1198 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ' αριθμόν 1198 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1198 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 1199 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1199 αποθήκη και η Ρ1199 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/184/Α303-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος» τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 185/309

Το κτίριο 185/309, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 309 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Νικ. Σκιαθίτη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκονται διαμορφωμένες κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 182/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/185/Α309-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1200, Α1201, Α1202, Α1203, Α1204 και Α1205, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1200, Ρ1201, Ρ1202, Ρ1203, Ρ1204 και Ρ1205, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1200 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1200 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δα-

πανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,02 χιλιοστά (4,02%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1201 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α1201 αποθήκη.

Νότια: με την Ρ1200 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1200 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1200 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,59 χιλιοστά (8,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την Α1200 αποθήκη και εν μέρει με την Α1201 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1201 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1201 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε (5,00m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,056 χιλιοστά (0,056%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,52 χιλιοστά (3,52%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1201 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με την Ρ1200 θέση στάθμευσης και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1200 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1201 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1201 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας



εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,59 χιλιοστά (8,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1200 αποθήκη και εν μέρει με την Α1201 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1202 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1202 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και είκοσι εκατοστά (6,20m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και έντεκα εκατοστά (1,11m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,37 χιλιοστά (4,37%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1203 αποθήκη.

Νότια: με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1202 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1202 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,59 χιλιοστά (8,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1203 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1203 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1203 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (5,75m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,09 χιλιοστά (4,09%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1202 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1203 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1203 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,59 χιλιοστά (8,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1202 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1204 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1204 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (6,85m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,078 χιλιοστά (0,078%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (1,24m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,86 χιλιοστά (4,86%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1205 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1204 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1204 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,59 χιλιοστά (8,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1205 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α1205 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1205 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε εκατοστά (6,35m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,51 χιλιοστά (4,51%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1204 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1205 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1205 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,137 χιλιοστά (0,137%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,14 χιλιοστά (0,14%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,59 χιλιοστά (8,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1204 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/185/Α309-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια (1200) και χίλια διακόσια ένα (1201) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια (1200) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,797 χιλιοστά (9,797%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και είκοσι τρία εκατοστά (155,23m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,83 χιλιοστά (9,83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1200 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1200 αποθήκη και η Ρ1200 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια ένα (1201) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,797 χιλιοστά (9,797%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και είκοσι τρία εκατοστά (155,23m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,83 χιλιοστά (9,83%),

ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1201 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1201 αποθήκη και η Ρ1201 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/185/Α309-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δύο (1202) και χίλια διακόσια τρία (1203) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δύο (1202) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,797 χιλιοστά (9,797%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και είκοσι τρία εκατοστά (155,23m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,83 χιλιοστά (9,83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1202 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1202 αποθήκη και η Ρ1202 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τρία (1203) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά και δεκαέξι εκατοστά (87,16m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,797 χιλιοστά (9,797%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα πέντε και είκοσι τρία εκατοστά (155,23m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,83 χιλιοστά (9,83%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατό πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1203 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1203 αποθήκη και η Ρ1203 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/185/Α309-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τέσσερα (1204) και χίλια διακόσια πέντε (1205) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τέσσερα (1204) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν πέντε και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (105,78m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,902 χιλιοστά (11,902%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και πενήντα οκτώ εκατοστά (188,58m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,94 χιλιοστά (11,94%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ενενήντα δύο χιλιοστά (192%), ψήφους στο κτίριο εκατό ενενήντα δύο (192) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια τριάντα δύο και 0,48 χιλιοστά (232,48%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με



τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1205 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ' αριθμόν 1204 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1204 αποθήκη και η Ρ1204 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια πέντε (1205) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα έξι και εβδομήντα τρία εκατοστά (86,73m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,759 χιλιοστά (9,759%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τέσσερα και εξήντα τρία εκατοστά (154,63m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,79 χιλιοστά (9,79%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα οκτώ χιλιοστά (158%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα οκτώ (158) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,61 χιλιοστά (190,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1204 διαμέρισμα και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο 1205 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1205 αποθήκη και η Ρ1205 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/185/Α309-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 186/407

Το κτίριο 186/407, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμ-

βρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τετραώροφο κτίριο τύπου 407 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα και συνορεύει: Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 189/307.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 187/302. Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκονται διαμορφωμένες οι Ρ1212 και Ρ1213 θέσεις στάθμευσης οι οποίες αποτελούν παρακολούθημα ιδιοκτησιών του κτιρίου 186/407 και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Β. Πολύμερου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/186/Α407-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1206, Α1207, Α1208, Α1209, Α1210, Α1211, Α1212 και Α1213, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1206, Ρ1207, Ρ1208, Ρ1209, Ρ1210 και Ρ1211, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1206 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1206 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και εβδομήντα εκατοστά (6,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,075 χιλιοστά (0,075%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαεννέα εκατοστά (1,19m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,01 χιλιοστά (3,01%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1207 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Ρ1206 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1206 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μη-

δέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1207 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A1207 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1207 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα πέντε εκατοστά (5,75m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1208 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1206 αποθήκη.

Η με ονομασία P1207 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1207 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1208 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1206 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1208 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1208 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,064 χιλιοστά (0,064%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ένα εκατοστό (1,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων

δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,56 χιλιοστά (2,56%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1212 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1207 αποθήκη.

Η με ονομασία P1208 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1208 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1207 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1209 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1209 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1210 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1213 αποθήκη.

Η με ονομασία P1209 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1209 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό

κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1210 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A1210 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1210 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τρία εκατοστά (1,03m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,61 χιλιοστά (2,61%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A1211 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1209 αποθήκη.

Η με ονομασία P1210 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1210 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P1211 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1209 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1211 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1211 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό

ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1210 αποθήκη.

Η με ονομασία P1211 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1211 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,08 χιλιοστά (5,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P1210 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1212 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1212 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1208 αποθήκη.

Η με ονομασία A1213 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1213 διαμέρισμα του 3ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά



(6,50m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,073 χιλιοστά (0,073%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α1209 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/186/Α407-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια έξι (1206) και χίλια διακόσια επτά (1207) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια έξι (1206) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,499 χιλιοστά (12,499%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά (198,04m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,54 χιλιοστά (12,54%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα εννέα χιλιοστά (139%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα εννέα (139) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,56 χιλιοστά (39,56%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1206 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1206 αποθήκη και η Ρ1206 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια επτά (1207) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,439 χιλιοστά (12,439%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και εννέα εκατοστά (197,09m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,48 χιλιοστά (12,48%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138%), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα εννέα και 0,38 χιλιοστά (39,38%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 1207 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1207 αποθήκη και η Ρ1207 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/186/Α407-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια οκτώ (1208) και χίλια διακόσια εννέα (1209) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια οκτώ (1208) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,624 χιλιοστά (10,624%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά (168,33m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,66 χιλιοστά (10,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118%), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα δύο και 0,08 χιλιοστά (132,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1208 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1208 αποθήκη και η Ρ1208 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια εννέα (1209) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα ένα και 0,08 χιλιοστά (131,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1209 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1209 αποθήκη και η Ρ1209 θέση στάθμευσης.

#### 2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/186/Α407-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δέκα (1210) και χίλια διακόσια έντεκα (1211) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δέκα (1210) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα δύο εκατοστά (94,42m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου

δέκα και 0,624 χιλιοστά (10,624‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και τριάντα τρία εκατοστά (168,33m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,66 χιλιοστά (10,66‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαοκτώ χιλιοστά (118‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαοκτώ (118) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα πέντε και 0,28 χιλιοστά (145,28‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1210 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1210 αποθήκη και η Ρ1210 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια έντεκα (1211) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν σαράντα τέσσερα και 0,19 χιλιοστά (144,19‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1211 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1211 αποθήκη και η Ρ1211 θέση στάθμευσης.

#### 3ος όροφος

Ο τρίτος (3ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/186/Α407-10/Μάιος 2018 σχέδιο

με θέμα «Κάτοψη 3ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δώδεκα (1212) και χίλια διακόσια δεκατρία (1213) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δώδεκα (1212) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι δύο χιλιοστά (122‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι δύο (122) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα και 0,13 χιλιοστά (160,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1212 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης P1212, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου νότια του κτιρίου 186/407 και παρά τον πεζόδρομο Β. Πολύμερου. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία P1212 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 186/407.

Ανατολικά: με την P1213 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1212 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A1212 αποθήκη και η P1212 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκατρία (1213) διαμέρισμα 3ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο

οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δεκαεπτά χιλιοστά (117‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δεκαεπτά (117) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα πέντε και 0,66 χιλιοστά (155,66‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1213 διαμέρισμα 3ου ορόφου ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης P1213, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου νότια του κτιρίου 186/407 και παρά τον πεζόδρομο Β. Πολύμερου. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία P1213 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 187/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου και

Δυτικά: με την P1212 θέση στάθμευσης.

Στο υπ' αριθμόν 1213 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A1213 αποθήκη και η P1213 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/186/A407-11/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 3ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 187/302

Το κτίριο 187/302, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 190/307.



Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στον υπόγειο χώρο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Β. Πολύμερου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με τις Ρ1212 και Ρ1213 θέσεις στάθμευσης και εν μέρει με το κτίριο 186/407.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/187/Α302-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1214, Α1215, Α1216, Α1217, Α1218 και Α1219, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1214, Ρ1215, Ρ1216, Ρ1217, Ρ1218 και Ρ1219, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1214 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1214 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά ( $6,40\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά ( $1,14\text{m}^2$ ), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,12 χιλιοστά (5,12%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ1214 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α1215 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1214 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1214 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ( $10,13\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά ( $1,81\text{m}^2$ ), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1217 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ1215 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με την Α1214 αποθήκη και εν μέρει με την Α1215 αποθήκη.

Η με ονομασία Α1215 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1215 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά ( $6,40\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και δεκατέσσερα εκατοστά ( $1,14\text{m}^2$ ), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,12 χιλιοστά (5,12%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1214 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την Ρ1215 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ1214 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1215 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1215 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ( $10,13\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά ( $1,81\text{m}^2$ ), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ1214 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με την Α1215 αποθήκη.

Η με ονομασία Α1216 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1216 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και πενήντα εκατοστά ( $7,50\text{m}^2$ ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,084 χιλιοστά (0,084%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα τρία εκατοστά ( $1,33\text{m}^2$ ), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%),

ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι χιλιοστά (6,00%), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α1217 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ1216 θέση στάθμευσης.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α1217 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1216 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1216 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1217 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Α1216 αποθήκη.

Η με ονομασία Α1217 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1217 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (4,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,054 χιλιοστά (0,054%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα έξι εκατοστά (0,86m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,83 χιλιοστά (3,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την Α1216 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1216 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ1218 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α1218 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α1216 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1217 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1217 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και

δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1214 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1218 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1218 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα πέντε εκατοστά (4,85m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,055 χιλιοστά (0,055%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ογδόντα επτά εκατοστά (0,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,92 χιλιοστά (3,92%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1217 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1218 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α1219 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1218 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1218 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1219 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1217 αποθήκη, εν μέρει με την Α1218 αποθήκη και εν μέρει με την Α1219 αποθήκη.

Η με ονομασία Α1219 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1219 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (5,45m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,062 χιλιοστά (0,062%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα οκτώ εκατοστά (0,98m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,41 χιλιοστά (4,41%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1218 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1218 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1219 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1219 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1218 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/187/Α302-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκατέσσερα (1214) και χίλια διακόσια δεκαπέντε (1215) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκατέσσερα (1214) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιο-

κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1214 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1214 αποθήκη και η Ρ1214 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκαπέντε (1215) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1215 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1215 αποθήκη και η Ρ1215 θέση στάθμευσης.



**1ος όροφος**

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/187/Α302-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκαέξι (1216) και χίλια διακόσια δεκαεπτά (1217) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκαέξι (1216) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερες (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,32 χιλιοστά (192,32%), και συνορεύει:

**Βόρεια:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

**Ανατολικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

**Νότια:** εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο και

**Δυτικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1216 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1216 αποθήκη και η Ρ1216 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκαεπτά (1217) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερες (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,32 χιλιοστά (192,32%), και συνορεύει:

**Βόρεια:** εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα,

εν μέρει με χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

**Ανατολικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

**Νότια:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

**Δυτικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1217 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1217 αποθήκη και η Ρ1217 θέση στάθμευσης.

**2ος όροφος**

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/187/Α302-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκαοκτώ (1218) και χίλια διακόσια δεκαεννέα (1219) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκαοκτώ (1218) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερες (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,55 χιλιοστά (211,55%), και συνορεύει:

**Βόρεια:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

**Ανατολικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

**Νότια:** εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

**Δυτικά:** με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1218 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1218 αποθήκη και η Ρ1218 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια δεκαεννέα (1219) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m<sup>2</sup>), ποσοστό

συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,663 χιλιοστά (11,663%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (184,80m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα και 0,70 χιλιοστά (11,70%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,55 χιλιοστά (211,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1219 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1219 αποθήκη και η Ρ1219 θέση στάθμευσης.

#### Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/187/Α302-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

#### ΚΤΙΡΙΟ 188/305

Το κτίριο 188/305, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 305 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Σπύρου Λούη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 189/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου έχει κατασκευαστεί το κατάστημα Κ23 και κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την συμβολή των οδών Σπύρου Λούη και Νικ. Κακλαμανάκη.

#### Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/188/Α305-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1220, Α1221, Α1222, Α1223, Α1224 και Α1225, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1220, Ρ1221, Ρ1222, Ρ1223, Ρ1224 και Ρ1225, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1220 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1220 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα επτά εκατοστά (0,97m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,20 χιλιοστά (4,20%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α1221 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1220 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1220 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1220 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαίρετου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,86 χιλιοστά (7,86%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α1220 αποθήκη και εν μέρει με την Α1221 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1221 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1221 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1221 διαμέρισμα του ισόγειου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα επτά εκατοστά (0,97m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,20 χιλιοστά (4,20%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α1220 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ1220 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ1221 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1221 διαμέρισμα του ισόγειου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,86 χιλιοστά (7,86%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1220 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1222 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1222 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1222 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εννέα και ογδόντα εκατοστά (9,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,110 χιλιοστά (0,110%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (1,74m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,62 χιλιοστά (7,62%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με την Α1223 αποθήκη και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1222 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1222 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,86 χιλιοστά (7,86%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1221 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1223 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1223 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και ογδόντα πέντε εκατοστά (6,85m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,078 χιλιοστά (0,078%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και είκοσι τέσσερα εκατοστά (1,24m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,37 χιλιοστά (5,37%), και συνορεύει:

Βορειοανατολικά: με την Α1222 αποθήκη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με το χώρο του μηχανοστασίου και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1223 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1223 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,86 χιλιοστά (7,86%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.



Νότια: με την P1225 θέση στάθμευσης και  
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1224 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1224 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα επτά εκατοστά (0,97m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,20 χιλιοστά (4,20%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη P1224 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A1225 αποθήκη.

Η με ονομασία P1224 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1224 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,86 χιλιοστά (7,86%), και συνορεύει:

Βόρεια: με τη P1225 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A1224 αποθήκη και εν μέρει με την A1225 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A1225 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1225 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,061 χιλιοστά (0,061%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό μηδέν και ενενήντα επτά εκατοστά (0,97m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,20 χιλιοστά (4,20%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τη P1224 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την A1224 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1225 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1225 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,114 χιλιοστά (0,114%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και ογδόντα ένα εκατοστά (1,81m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,86 χιλιοστά (7,86%), και συνορεύει:

Βόρεια: με την P1223 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P1224 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/188/A305-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι (1220) και χίλια διακόσια είκοσι ένα (1221) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι (1220) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (94,44m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,626 χιλιοστά (10,626%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και τριάντα επτά εκατοστά (168,37m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,66 χιλιοστά (10,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα (149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,68 χιλιοστά (57,68%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1220 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1220 αποθήκη και η Ρ1220 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι ένα (1221) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (94,44m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,626 χιλιοστά (10,626%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα οκτώ και τριάντα επτά εκατοστά (168,37m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,66 χιλιοστά (10,66%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν σαράντα εννέα χιλιοστά (149%), ψήφους στο κτίριο εκατόν σαράντα εννέα (149) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,68 χιλιοστά (57,68%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1221 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1221 αποθήκη και η Ρ1221 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/188/Α305-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι δύο (1222) και χίλια διακόσια είκοσι τρία (1223) διαμερίσματα, κοινόχρηστο χώρο, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο

του ανελκυστήρα και τον χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι δύο (1222) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά (108,38m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,195 χιλιοστά (12,195%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τρία και είκοσι τρία εκατοστά (193,23m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,23 χιλιοστά (12,23%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα δύο (172) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,87 χιλιοστά (193,87%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 1223, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1222 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1222 αποθήκη και η Ρ1222 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι τρία (1223) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,998 χιλιοστά (11,998%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και τρία χιλιοστά (12,03%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα (170) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,74 χιλιοστά (190,74%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το διαμέρισμα 1222.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1223 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1223 αποθήκη και η Ρ1223 θέση στάθμευσης.

#### 2ος όροφος

Ο δευτέρος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/188/Α305-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι τέσσερα (1224) και χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1225) διαμερίσματα, κοινόχρηστο χώρο, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι τέσσερα (1224) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά (108,38m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,195 χιλιοστά (12,195%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα τρία και είκοσι τρία εκατοστά (193,23m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,23 χιλιοστά (12,23%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα δύο χιλιοστά (172%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα δύο (172) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατρία και 0,26 χιλιοστά (213,26%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1225 διαμέρισμα, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1224 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1224 αποθήκη και η Ρ1224 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1225) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου έντεκα και 0,998 χιλιοστά (11,998%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα και δέκα εκατοστά (190,10m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και τρία χιλιοστά (12,03%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο έντεκα (11) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170%), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα (170) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα και 0,82 χιλιοστά (209,82%), και συνορεύει

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ' αριθμόν 1224 διαμέρισμα.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ' αριθμόν 1225 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1225 αποθήκη και η Ρ1225 θέση στάθμευσης.

#### Δώμα

Στο δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/188/Α305-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

#### ΚΤΙΡΙΟ 189/307

Το κτίριο 189/307, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο



τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Σπύρου Λούη.

Ανατολικά: με το κτίριο 190/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 186/407 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 188/305.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/189/Α307-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1226, Α1227, Α1228, Α1229, Α1230 και Α1231, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1226, Ρ1227, Ρ1228, Ρ1229, Ρ1230 και Ρ1231, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1226 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1226 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και δεκαπέντε εκατοστά (8,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,092 χιλιοστά (0,092%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα έξι εκατοστά (1,46m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,40 χιλιοστά (5,40%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1227 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1226 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1226 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,44 χιλιοστά (7,44%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1227 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α1227 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1227 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και ογδόντα πέντε εκατοστά (8,85m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,100 χιλιοστά (0,100%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα οκτώ εκατοστά (1,58m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,86 χιλιοστά (5,86%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1228 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1226 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1227 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1227 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,44 χιλιοστά (7,44%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1228 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1226 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1228 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1228 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και δεκαπέντε εκατοστά (8,15m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,092 χιλιοστά (0,092%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα έξι εκατοστά (1,46m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,40 χιλιοστά (5,40%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1227 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1228 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1228 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,44 χιλιοστά (7,44%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1227 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1229 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1229 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα εκατοστά (7,60m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,086 χιλιοστά (0,086%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε χιλιοστά (5,00%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1230 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1229 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1229 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,44 χιλιοστά (7,44%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1230 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α1230 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1230 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και τριάντα πέντε εκατοστά (8,35m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,095 χιλιοστά (0,095%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και πενήντα ένα εκατοστά (1,51m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,53 χιλιοστά (5,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1231 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1229 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1230 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1230 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,44 χιλιοστά (7,44%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1231 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1229 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1231 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1231 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1230 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1231 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1231 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,44 χιλιοστά (7,44%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1230 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/189/Α307-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι έξι (1226) και χίλια διακόσια είκοσι επτά (1227) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι έξι (1226) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,439 χιλιοστά (12,439%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και εννέα εκατοστά (197,09m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,48 χιλιοστά (12,48%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 190/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 1226 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1226 αποθήκη και η Ρ1226 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι επτά (1227) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,499 χιλιοστά (12,499%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά (198,04m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,54 χιλιοστά (12,54%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ' αριθμόν 1227 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1227 αποθήκη και η Ρ1227 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/189/Α307-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι οκτώ (1228) και χίλια διακόσια είκοσι εννέα (1229) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι οκτώ (1228) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χί-



λιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 190/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1228 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1228 αποθήκη και η Ρ1228 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια είκοσι εννέα (1229) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1229 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1229 αποθήκη και η Ρ1229 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/189/Α307-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα (1230) και χίλια διακόσια τριάντα ένα (1231) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα (1230) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,56 χιλιοστά (208,56%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με το κτίριο 190/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1230 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1230 αποθήκη και η Ρ1230 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα ένα (1231) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,54 χιλιοστά (214,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ' αριθμόν 1231 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1231 αποθήκη και η Ρ1231 θέση στάθμευσης.

**Δώμα**

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/189/Α307-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

**ΚΤΙΡΙΟ 190/307**

Το κτίριο 190/307, όπως απεικονίζεται στο υπ' αριθμόν Τ-25α/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 25α», στο υπ' αριθμόν ΑΚ-2 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κλπ, καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Σπύρου Λούη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Μαραθώνιας Διαδρομής.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 187/302 και Δυτικά: με το κτίριο 189/307.

**Υπόγειο**

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/190/Α307-05/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α1232, Α1233, Α1234, Α1235, Α1236 και Α1237, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ1232, Ρ1233, Ρ1234, Ρ1235, Ρ1236 και Ρ1237, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και την ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α1232 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1232 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,13 χιλιοστά (5,13%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1233 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1232 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1232 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1233 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1233 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1233 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,53 χιλιοστά (5,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1232 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α1234 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ1233 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1233 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χιλίες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την P1232 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P1234 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1234 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1234 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,088 χιλιοστά (0,088%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,20 χιλιοστά (5,20%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A1233 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P1234 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1234 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την P1233 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A1235 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1235 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα εκατοστά (7,70m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,087 χιλιοστά (0,087%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά (1,38m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,12 χιλιοστά (5,12%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1236 αποθήκη.

Η με ονομασία P1235 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1235 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P1236 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A1236 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1236 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,53 χιλιοστά (5,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A1235 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A1237 αποθήκη.

Η με ονομασία P1236 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1236 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά



(2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1235 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ1237 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α1237 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1237 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εβδομήντα πέντε εκατοστά (7,75m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,088 χιλιοστά (0,088%), που αντιστοιχούν σε μέτρο τετραγωνικό ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1%), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,20 χιλιοστά (5,20%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α1236 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ1237 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν 1237 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,127 χιλιοστά (0,127%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και ένα εκατοστό (2,01m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,13 χιλιοστά (0,13%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2%), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53%), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ1236 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/190/Α307-06/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα δύο (1232) και χίλια διακόσια τριάντα τρία (1233) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν σε

ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα δύο (1232) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,499 χιλιοστά (12,499%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα οκτώ και τέσσερα εκατοστά (198,04m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,54 χιλιοστά (12,54%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Στο υπ' αριθμόν 1232 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1232 αποθήκη και η Ρ1232 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα τρία (1233) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δώδεκα και 0,439 χιλιοστά (12,439%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και εννέα εκατοστά (197,09m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα και 0,48 χιλιοστά (12,48%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δώδεκα (12) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181%), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 189/307.

Στο υπ' αριθμόν 1233 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1233 αποθήκη και η Ρ1233 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/190/Α307-07/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα τέσσερα (1234) και χίλια διακόσια τριάντα πέντε (1235) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα τέσσερα (1234) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1234 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1234 αποθήκη και η Ρ1234 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα πέντε (1235) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,60 χιλιοστά (189,60%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 189/307.

Στο υπ' αριθμόν 1235 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1235 αποθήκη και η Ρ1235 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/190/Α307-08/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα έξι (1236) και χίλια διακόσια τριάντα επτά (1237) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου, το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα έξι (1236) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,847 χιλιοστά (10,847%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (171,87m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,88 χιλιοστά (10,88%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,54 χιλιοστά (214,54%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ' αριθμόν 1236 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1236 αποθήκη και η Ρ1236 θέση στάθμευσης.

Το υπ' αριθμόν χίλια διακόσια τριάντα επτά (1237) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m<sup>2</sup>), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου

δέκα και 0,544 χιλιοστά (10,544%), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και επτά εκατοστά (167,07m<sup>2</sup>), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,58 χιλιοστά (10,58%), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα (10) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153%), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανεγκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,56 χιλιοστά (208,56%), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανεγκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με το κτίριο 189/307.

Στο υπ' αριθμόν 1237 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α1237 αποθήκη και η Ρ1237 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 25α/190/Α307-09/Μάιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανεγκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

1) Πίνακας που περιέχει την αρίθμηση των κατοικιών, των αποθηκών, των θέσεων στάθμευσης, των καταστημάτων και των υποσταθμών, το κτίριο στον οποίο ανήκει κάθε μία κατοικία, τον τύπο, και τη θέση αυτής στο κτίριο, τον αριθμό των δωματίων και το εμβαδόν της κατοικίας, της αποθήκης και της θέσης στάθμευσης. Τα ποσοστά που τους αντιστοιχούν σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του Οικοδομικού Τετραγώνου, στο οποίο αυτά ευρίσκονται, τις ψήφους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα (m<sup>2</sup>) επί του προαναφερθέντος

Οικοδομικού Τετραγώνου καθώς και ονομαστικά στοιχεία των δικαιούχων.

2) Τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων κάθε κτιρίου του οικοδομικού τετραγώνου 25α, όπως αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου.

3) Πίνακας που περιέχει τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και βαρών στο Οικοδομικό Τετράγωνο για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

4) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και τα ποσοστά των δαπανών λειτουργίας του ανεγκυστήρα για κάθε κτίριο καθώς και πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δαπανών αποχέτευσης για όσα κτίρια απαιτείται.

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός του φακέλου του ΟΤ 25α του οικισμού, που έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνη και έχει συνταχθεί η αριθμ. 19973/8.11.2018 Πράξη Κατάθεσης.

5) Τα γενικά σχέδια που αφορούν στον οικισμό (τοπογραφικά, ρυμοτομικό, γενικής διάταξης, κλήρωσης, κτηματολογικά διαγράμματα κ.λπ.), στα οποία απεικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο, τα τμήματα αυτού που διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόκτητους χώρους, τα τμήματα που παραμένουν στην κυριότητα του ΟΑΕΔ και τα τμήματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση στους διάφορους φορείς έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη - Αθανασίου Θεώνη (Φάκελοι Φ1 και Φ2) και έχει συνταχθεί η αριθμ. 19398/7.7.2017 Πράξη Κατάθεσης.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών των αυτοτελών κτιρίων και των κτιρίων που ευρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 25α, ο οποίος καταρτίστηκε δυνάμει της αριθμ. 2031/48/11.7.2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο αριθμ. ΦΕΚ 2643/Β' /28.7.2017 αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφεί με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ





## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

A. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

B. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

<b>Ταχυδρομική Διεύθυνση:</b> Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα	Ιστότοπος: <b>www.et.gr</b>
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:</b> 210 5279000 - fax: 210 5279054	Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: <b>helpdesk.et@et.gr</b>
<b>ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ</b>	Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: <b>webmaster.et@et.gr</b>
<b>Πωλήσεις - Συνδρομές:</b> (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)	Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: <b>grammateia@et.gr</b>
<b>Πληροφορίες:</b> (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)	
<b>Παραλαβή Δημ. Ύλης:</b> (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)	
<b>Ωράριο για το κοινό:</b> Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30	

**Πείτε μας τη γνώμη σας,**

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

